

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	Sirius L
der Firma	Saugy AG Ihr Schreinerteam Lenkstrasse 96, 3775 Lenk
Material:	Blendrahmen: Holz mit Aluabdeckung Flügelrahmen: Holz-Aluminium Verbundkonstruktion
Masse:	Rahmen 100 x 64 mm, Flügel 68 x 83.5 mm, Stulp 110 x 83.5 mm
Glasflächenanteil:	77,4 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U _g -Wert 0.70 W/m ² K, Stärke 36 mm
Randverbund:	Eco Spacer

ausgewiesener U_w-Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE® - Fenster

Code Nr. 571.11


Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Sirius L** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 06. Juli 2011

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF


Geschäftsführer



Dietikon, 06. Juli 2011

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer



MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch